

DM420T-AND Specification




42" Uzaktan Yönetimli Digital Signage Dios™ Digital Signage...

Yeni nesil uzaktan içerik oluşturma ve yayınlama sistemi.

Dios Manager yazılımı ile dünyanın neresinde olursanız olun, ekranlarınızı uzaktan izleyebilir, içerik çalışması yapabilir ve bunları ekranlarda yayınlatabilirsiniz. Yazılım istediğiniz bir PC yi server olarak kullanmakta bu sayede web server yada hosting kiralamanıza gerek yoktur. Ekranlarınızı bölümlere ayırabilir, istediğiniz resmi yada videoyu ayrı karelerde oynatabilirsiniz. Ekranların açılış ve kapanış zamanlarını ayarlayabilir, istediğiniz anda anlık mesajlar atabilirsiniz. Yeni nesil Android A20 dual core kart ile Windows gibi ani kapanmalardan etkilenmez, ekranda hata mesajları göstermez.



Digital Signage Manager Software



İçeriğinizi tasarlayın



Ekranlara gönderin

Panel Özellikleri (Panel Information)	
Screen size	42"
Active Area	930,24 (H) x 523,26 (V) mm
Pixel Pitch	0,4845 (H) x 0,4845 (V) mm
Max Resulation	1920x1080
Brightness	450 cd/m ²
Contrast Ratio	1.500:1
Viewing Angel (H)	170°
Viewing Angel (V)	170°
Aspect Ratio	16:9

Oynatma Fonksiyonu (Playback Function)	
Fonksiyonlar	Otomatik resim ve video oynatma desteği
	Uzaktan içerik yönetimi, yayınlama
	Tek sayfada video, resim ve kayan yazı oynatma
	Ekranı bölümlere ayırma
Video Formatı	MKV/ MPEG4/ AVI/ FLV ...
Resim formatı	JPEG/ BMP/ PNG ...

Ses Çıkışı (Audio Outputs) Opsiyon	
Mono/Stereo	Stereo
Audio Code	MP3/ APE/ FLAC/ AAC/ OGG
Mikrofon	Dual analog mic amplifiers

Varsayılan Video Formatı (Video Format)	
Çözünürlük	1920x1080
Video Code	H.264 High Profile 1080p@30fps or 720p@60fps encoding
	Integrated HDMI 1.4 transmitter with HDCP support
	3840x1080@30fps 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP supported

Power	
Power Input	220v AC, dahili konvertör
Power Outputs	24v, 12v, 5v, 3.3v
Güç Tüketimi	90W
Güç Kablosu	2 mt

Genel Özellikler (General Information)	
Anakart	Android A20 dual core
Ram	1 GB DDR3
Hafıza	1 GB Nand Flash
Hafıza2	8 gb SD Card
Network	10/100 Ethernet, Wifi
3G	3G Win Wifi desteği
Giriş/Çıkış	2xUSB, 1xHDMI, 1xVGA
Anten	Pano tipi Wifi Anten
Kasa	Toz boyalı, rodajlı, Siyah
Standart	Darbelere dayanıklı
Koruma Camı	4mm Ultra Clear Temperli
Çalışma Sıcaklığı	0°C ile 45°C
Ağırlık	27 kg
Ölçüler	2000x650x120mm
Yazılım (APK)	Clock APK, Player APK
Android Versiyon	4.2.2 Google play seçeneği
Dokunmatik	-

Kutu (Packing)	
Ürün Kutu Boyutu	2100x700x200 mm
Kutu Ağırlığı	30 kg

Aksesuar (Accessories)	
Montaj için	Geniş ayak
Kumanda	Uzaktan kumanda
kablo	Güç kablosu
Anten	Wifi Anten



DİOS TEKNOLOJİ SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.
 GÜLBAHAR MAH. DÖNMEZ SOK. NO:8/8
 MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ İSTANBUL
 TEL: 0 212 212 19 98 www.dios.com.tr
 info@dios.com.tr

6

5

4

3

2

1

D

C

B


A

D




C

B

A



5 mm flans ayak

Ethernet kablo giriş
220v giriş

AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE: BOYUTLAR MİLMETREDİR YÜZEY CİLASI: TOLERANSLAR: DOĞRUSAL: AÇISAL:			BİTİRME:		KESKİN KENARLARI PAHLAYIN VE KIRIN		TEKNİK RESMİ ÖLÇEKLENDİRMEYİN		REVİZYON	
ÇİZEN			İMZA		TARİH		BAŞLIK:			
DENET.										
ONAY.										
ÜRET.										
KALİTE					MALZEME:		RESİM NO.		A3	
							DM420-T			
					AĞIRLIK:		ÖLÇEK:1:50		SAYFA 1 / 1	

6

5

4

3

2

1